

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a wood surface. It shows a radial pattern of growth rings, with numerous fine, dark, irregular cracks and fissures running across the surface, giving it a textured, aged appearance. The color palette is warm, ranging from light tan to deep brown.

Oh
my shower

DEKOR
bathroom
collection
2020

*The F&D Group, a benchmark in the bathroom industry
with a constant renewal in order to offer the best to customers, now presents its new brand Ohmyshower.
The objective is to lead the market with its DEKOR collection as the main standard.*

*The DEKOR collection is based on leading the new trends in the bathroom design.
DEKOR is inspired by nature to reproduce textures such as wood, cement, marble, etc. with the advantage of a better installation, conservation and cleaning.
This gives the bathroom a modern and contemporary style without losing any warmth or tonal richness that these materials provide.*



*Le groupe F&D est une référence dans le secteur de la salle de bain,
avec un renouvellement constant pour offrir le meilleur aux clients, présente sa nouvelle marque OhMyShower.
L'objectif est de dominer le marché principalement avec sa collection DEKOR.*

*La collection DEKOR est basée sur les nouvelles tendances du design de salle de bain.
DEKOR s'inspire de la nature pour reproduire des textures telles que le bois, le ciment, le marbre, etc. avec l'avantage d'une meilleure installation, conservation et nettoyage.
Cela confère à la salle de bain un style moderne et contemporain sans sacrifier la chaleur et la richesse tonale de ces matériaux*



*Il gruppo F&D, un punto di riferimento nell'industria del bagno
con un costante rinnovamento per offrire il migliore ai clienti, ora presenta il suo nuovo marchio Ohmyshower.
L'obiettivo è quello di guidare il mercato con la sua collezione DEKOR come standard principale.*

*DEKOR si ispira alla natura per riprodurre trame come legno, cemento, marmo, ecc. con il vantaggio di una migliore installazione, conservazione e pulizia.
Questo dà al bagno uno stile moderno e contemporaneo senza rinunciare al calore e alla ricchezza tonale che questi materiali offrono.*

DEKORcollection

El Grupo F&D es un referente en la industria del baño,
con una renovación constante para ofrecer lo mejor a los clientes ahora presenta su nueva marca Ohmyshower.
El objetivo es liderar el mercado teniendo como principal estandarte su colección DEKOR.

La colección DEKOR tiene como base ir a la cabeza de las nuevas tendencias en el diseño del baño.
DEKOR se inspira en la naturaleza para reproducir texturas como la de la madera, cemento, mármol, etc. con la ventaja de una mejor instalación, conservación y limpieza.
Esto le da al baño un estilo moderno y actual sin renunciar a la calidez y riqueza tonal que aportan estos materiales.

Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**





DEKORindex

woodDEKOR 6

stoneDEKOR 14

urbanDEKOR 26

características y tarifas
DEKOR 34

*characteristics and prices
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe*

complementos y
condiciones generales 44

*supplements and conditions
suppléments et conditions
supplementi e condizioni*

WOODDEKOR

La nueva serie
wood**DEKOR** de Ohmyshower
esta inspirada en la madera natural

Aporta a su baño un estilo
moderno sin perder la calidez
de la madera

wood**DEKOR** series

The new series
wood**DEKOR** by Ohmyshower
is inspired by natural wood
Provides a modern style to your bathroom
without losing the wood's warmth

série wood**DEKOR**

La nouvelle série
wood**DEKOR** d'Ohmyshower
est inspiré par le bois naturel,
tout en fournissant à votre salle de bain
un style moderne sans perdre la
chaleur du bois

serie wood**DEKOR**

La nuova serie
wood**DEKOR** di Ohmyshower
è ispirata al legno naturale
Fornisce uno stile moderno al tuo bagno
senza perdere il calore del legno.

panel decorativo ^{wood} **DEKOR**

Panel decorativo
HALIFAX
PW 1001

TAMAÑOS
CARACTERISTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
BLACK YACK
PW 1023

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
**WHITE HALL
PW 1021**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**CANYON
PW 1004**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
DARK NOGAL
PW 1022

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
JACKSON
PW 1003

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
NOGAL
PW 1002

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36





Oh

my shower

stone**DEKOR**

La nueva serie
stone**DEKOR** de Ohmyshower
esta inspirada en la piedra natural

Aporta a su baño un estilo
moderno sin perder la naturalidad
de la piedra

stone**DEKOR** series

The new series
stone**DEKOR** by Ohmyshower
is inspired by natural stone
Provides a modern style to your
bathroom without losing the
naturalness of the stone.

série stone**DEKOR**

La nouvelle série
stone**DEKOR** d'Ohmyshower
est inspiré par la pierre naturelle,
tout en fournissant à votre salle de bain
un style moderne sans perdre le
naturel de la pierre.

serie stone**DEKOR**

La nuova serie
stone**DEKOR** di Ohmyshower
è ispirata alla pietra naturale
Fornisce uno stile moderno al tuo
bagno senza perdere la naturalezza
della pietra

panel decorativo ^{stone} **DEKOR**

Panel decorativo **ARABESCO** **PS 2021**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**ZAHA
PS 2025**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

MARFIL
PS 2026

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
MARQUINA
PS 2020

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36





Panel decorativo
**CALACATTA
PS 2703**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**CREMA
PS 2027**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36





Panel decorativo
MARQUINA
PS 2004

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels


OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**PETRA
PS 2003**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
CARRARA
PS 2001

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**STRATOS
PS 2002**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



urban**DEKOR**

La nueva serie
urban**DEKOR** de Ohmyshower

Aporta a su baño un estilo
moderno y vanguardista
que se adapta a todos los
ambientes

urban**DEKOR** series

The new series
urban**DEKOR** by Ohmyshower
brings to your bathroom a modern
and avant-garde style that adapts
to all environments

série urban**DEKOR**

La nouvelle série
urban**DEKOR** d'Ohmyshower
apporte a votre salle de bain
un style moderne et élégant qui
s'adapte à tous les environnements

serie urban**DEKOR**

La nuova serie
urban**DEKOR** di Ohmyshower
porta nel tuo bagno uno stile moderno
e all'avanguardia che si adatta a tutti
gli ambienti

panel decorativo ^{urban} **DEKOR**

Panel decorativo
CEMENTO
PU 3001

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
CEMENTO LAVADO
PU 3600

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

OXIDO
PU 4200

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
**MICROCEMENTO
PU 3500**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo
PETROLEO
PU 3003

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**ARENA
PU 3002**

TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Panel decorativo

**ARTIC
PU 3004**

TAMAÑOS
CARACTERISTICAS y TARIFAS
pagina 36

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS and PRICES
page 36

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS
page 36


Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE e TARIFFE
pagina 36



Oh
my shower





características y tarifas

DEKOR

characteristics and prices
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe

paneles decorativos 36
decorative panels
panneaux décoratifs
pannelli decorativi

platos de ducha 38
shower trays
receveurs de douche
piatti doccia

encimeras de baño 40
bathroom countertops
lavabos
controsoffitti del bagno

repisas y baldas de baño 42
bathroom shelves
étagère de salle de bain
mensole del bagno

POLICARBONATO

panel decorativo DEKOR

decorative panels
panneaux décoratifs
pannelli decorativi

características y tarifas

features and prices
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe

COTAS MOLDE PANELES

MOULD SIZES PANELS / COTES MOULE PANNEAUX / DIMENSIONI PANNELLI

LARGO / LENGTH / LONGUEUR / LUNGHEZZA
250

ANCHO / WIDTH / LARGEUR / LARGHEZZA
100 120 140

TOLERANCIA EN MEDIDAS DE ~2 mm



Medidas expresadas en centímetros

Dimensions expressed in centimeters

Mesures exprimées en centimètres

Misure espresse in centimetri

Medida (cm)	PRECIO (€)
100 x 250	375
120 x 250	450
140 x 250	525



Sin porosidad



Fácil transporte



Fácil instalación



Fácil limpieza



Antibacteriano

POLICARBONATO

revestimiento

Los paneles de POLICARBONATO para revestimiento tienen **6 mm. de grosor**

Se presentan como la solución idónea para sustituir una bañera por un plato de ducha sin necesidad de obra.

Acabado liso con un leve granulado efecto arena.

Son hidrófugos e ignífugos.

Se puede cortar fácilmente si hay necesidad de un ajuste a medida al colocarlo.

Son prácticamente irrompibles, tienen cierta flexibilidad y su extrema ligereza permite la colocación de un gran formato por una sola persona.

Al ser tan ligero es ideal para instalar sobre paredes tipo Pladur que no soportan cargas elevadas.

wood DEKOR

HALIFAX
PW 1001




BLACK JACKSON
PW 1023




WHITE HALIFAX
PW 1021



CANYON
PW 1004




DARK NOGAL
PW 1022



JACKSON
PW 1003



NOGAL
PW 1002




stone DEKOR

ARABESCO
PS 2021




ZAHA
PS 2025




MARFIL
PS 2026



MARQUINA
PS 2020



CALACATTA
PS 2703




CREMA
PS 2027



MARQUINA
PS 2004




PETRA
PS 2003



CARRARA
PS 2001




STRATOS
PS 2002




urban DEKOR

CEMENTO
PU 3001



CEMENTO LAVADO
PU 3600




OXIDO
PU 4200



MICROCEMENTO
PU 3500



PETROLEO
PU 3003



ARENA
PU 3002



ARTIC
PU 3004



PEGOLAND® ELASTIC



PRODUCTO RECOMENDADO PARA UN PERFECTO PEGADO

Todo adhesivo que no sea este o similar puede provocar problemas en el pegado de los paneles. (la empresa no se hace responsable en este caso)

características y tarifas [pagina 66](#)

features and prices [page 66](#)

caractéristiques et tarifs [page 66](#)

caratteristiche e tariffe [pagina 66](#)

POLYCARBONATE COATING

The polycarbonate cladding panels are **6 mm thick**. They are an ideal solution to replace a bathtub with a shower tray without the need for construction work.

Smooth finish with a slight grainy sand effect.

They are water repellent and flame retardant.

It can be easily cut, if there is a need for a custom to adjust when placed.

They are practically unbreakable, have a certain flexibility and their extreme lightness allows the placing of a large format by a single person.

Being so light, it is ideal for installing on plasterboard walls that do not support high loads.

POLYCARBONATE REVÊTEMENT

Les panneaux en polycarbonate pour le revêtement ont une **épaisseur de 6 mm**.

C'est la solution idéale pour remplacer une baignoire par un receveur de douche sans travaux.

Une finition lisse avec un niveau granuleux effet sable.

Ils sont hydrofuges et ignifuges.

Un fois placés, ils peuvent être facilement coupés si un ajustement personnalisée est nécessaire.

Ils sont pratiquement incassables, ont une certaine souplesse et leur légèreté extrême permet le placement d'un grand format par une seule personne sans trop d'effort.

Étant si légers, ils sont idéaux pour être installés sur des murs Pladur qui ne supportent pas de charges élevées.

POLYCARBONATO RIVESTIMENTO

I pannelli in polycarbonato per il rivestimento hanno uno **spessore di 6 mm**.

I pannelli non necessitano di lavori murali, si prestano come soluzione ideale per la sostituzione di una vasca da bagno con il piatto doccia.

Sono idrorepellenti e ignifughi, con un **effetto liscio al tatto**.

I pannelli possono essere tagliati in opera, è un materiale resistente, flessibile e la loro leggerezza permette, anche se in un grande formato, l'installazione da parte di una sola persona.

Essendo un materiale leggero, è ideale per la posa su pareti in cartongesso che non supportano carichi elevati.

plato de ducha DEKOR

shower tray
receveur de douche
piatto doccia

caracteristicas y tarifas

features and rates
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe



COTAS MOLDE PLATO


MOULD SIZES SHOWER TRAY / COTES MOULE RECEVEUR / QUOTE NOMINALI PIATTO

LARGO / LENGTH / LONGUEUR / LUNGHEZZA

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

ANCHO / WIDTH / LARGEUR / LARGHEZZA

70 75 80 90 100 120



Porosidad



Fácil transporte



Antideslizante



Fácil instalación



Fácil limpieza



Antibacteriano

Ancho **70 / 75 / 80**

COTAS DESAGÜE A GROSOR

80	30 cm	25 mm
80 x 80	Central	25 mm
90	30 cm	25 mm
100	30 cm	25 mm
120	35 cm	25 mm
140	40 cm	27 mm
150	40 cm	29 mm
160	45 cm	29 mm
170	45 cm	29 mm
180	50 cm	29 mm
190	50 cm	30 mm
200	50 cm	30 mm
220	Central	30 mm
240	Central	30 mm

Ancho **90 / 100**

COTAS DESAGÜE A GROSOR

90 x 90	Central	30 mm
100 x 90	30 cm	30 mm
100 x 100	Central	30 mm
120	35 cm	30 mm
140	40 cm	30 mm
150	40 cm	30 mm
160	45 cm	30 mm
170	45 cm	30 mm
180	50 cm	30 mm
190	50 cm	30 mm
200	50 cm	30 mm
220	Central	30 mm
240	Central	30 mm

Ancho **120**

COTAS DESAGÜE A GROSOR

120	Central	30 mm
160	Central	30 mm
220	Central	30 mm

wood
DEKOR

HALIFAX
NW 1001




BLACK JACKSON
NW 1023




WHITE HALIFAX
NW 1021




CANYON
NW 1004




DARK NOGAL
NW 1022



JACKSON
NW 1003




NOGAL
NW 1002




stone
DEKOR

ARABESCO
NS 2021



ZAHA
NS 2025




MARFIL
NS 2026



MARQUINA
NS 2020



CALACATTA
NS 2703




CREMA
NS 2027




MARQUINA
NS 2004




PETRA
NS 2003



CARRARA
NS 2001




STRATOS
NS 2002




urban
DEKOR

CEMENTO
NU 3001




CEMENTO LAVADO
NU 3600




OXIDO
NU 4200




MICROCEMENTO
NU 3500




PETROLEO
NU 3003



ARENA
NU 3002



ARTIC
NU 3004



PRECIO (€)

Largo (cm)

Ancho (cm)		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
	70	342	342	357	384	411	436	448	476	494	525	552	590	605	736	-
	75	-	-	371	388	416	445	464	483	504	541	560	598	622	-	-
	80	353	353	382	403	442	461	483	494	517	562	582	624	653	792	888
	90	-	376	403	437	469	486	502	525	540	608	635	707	739	856	960
	100	-	-	432	472	504	572	558	582	606	688	726	755	784	910	995
	120	-	-	-	-	576	-	-	-	779	-	-	-	-	1065	-

Consultar descuentos

All above mentioned prices are to be understood EX WORKS 2020, valve excluded and are valid until 31.01.2021.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono EX WORKS 2020, valvola esclusa e sono validi fino al 31.01.2021.


Tous les prix mentionnés ci-dessus doivent être compris EX-WORKS 2020 et valable jusqu'au 31.01.2021. La bonde est exclue.

encimera de baño THERMODEKOR

bathroom countertop
lavabos
controsoffitto del bagno


características y tarifas

features and rates
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe




Encimera de baño
QART THERMO
QTU 3001


QART THERMO
QTW 1001



BOLL THERMO
BTS 2004



ELIPSE THERMO
ETU 3002



PRECIO (€)

MEDIDAS	SIN FALDÓN
61 x 46	252
71 x 46	295
81 x 46	337
91 x 46	377
101 x 46	420
121 x 46	543
141 x 46	587
151 x 46	630
161 x 46	668
171 x 46	711
181 x 46	753
191 x 46	792
201 x 46	835

Consultar descuentos

Medidas expresadas en centímetros

Dimensions expressed in centimeters

Mesures exprimées en centimètres


Misure espresse in centimetri

wood DEKOR

HALIFAX
TW 1001




BLACK JACKSON
TW 1023




WHITE HALIFAX
TW 1021




CANYON
TW 1004




DARK NOGAL
TW 1022



JACKSON
TW 1003




NOGAL
TW 1002




stone DEKOR


ARABESCO
TS 2021




ZAHA
TS 2025



MARFIL
TS 2026



MARQUINA
TS 2020



CALACATTA
TS 2703



CREMA
TS 2027



MARQUINA
TS 2004




PETRA
TS 2003



CARRARA
TS 2001




STRATOS
TS 2002




urban DEKOR

CEMENTO
TU 3001




CEMENTO LAVADO
TU 3600




OXIDO
TU 4200




MICROCEMENTO
TU 3500




PETROLEO
TU 3003



ARENA
TU 3002



ARTIC
TU 3004



Opciones especiales P.V.P.

* Las encimeras que superan las medidas estándar se tarifican a la medida superior.

* Medidas especiales: **84€ corte.**

* Juego soportes galvanizados: **47€**

* Rebosadero: **12€**

* Juego soportes inoxidable: **70€.**

* Válvula click: **23€.**

Special options P.V.P.

* Countertops that exceed the standard dimensions are priced according to the following bigger model

* Special dimensions: **€ 84 per cut.**

* Galvanized brackets (set of 2): **47€**

* Overflow: **€ 12.**

* Stainless steel brackets (set of 2): **70€.**

* Valve click: **€ 23.**

Options spéciales P.V.P.

* Les lavabos qui dépassent les mesures standard ont le prix de la mesure supérieure.

* Mesures spéciales: **84 € Coupe.**

* Jeu de support galvanisé: **47€.**

* Débordement: **12 €.**

* Jeu de support inox: **70€.**

* Valve Click: **23 €.**

Opzioni speciali P.V.P.

* I controsoffitti che superano le misure standard hanno il prezzo dal modello con misure superiori

* Misure speciali: **€ 84 per taglio.**

* Set supporto galvanizzato: **47€**

* Overflow: **€ 12.**

* Set supporti inox: **70€.**

* Clic per valvola: **€ 23.**

All above mentioned prices are to be understood EX WORKS 2020 and are valid until 31.01.2021.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono EX WORKS 2020 e sono validi fino al 31.01.2021.

Tous les prix mentionnés ci-dessus doivent être compris EX-WORKS 2020 et valable jusqu'au 31.01.2021.

repisa y balda de baño DEKOR

bathroom shelf
étagère de salle de bain
mensola del bagno

adaptable a cualquier necesidad

La repisas y baldas de baño son la solución ideal para darle a la estancia un toque de estilo y personalidad, a la vez que aporta sensación de amplitud. Las repisas y baldas DEKOR combinan a la perfección con nuestra serie de lavabos de sobre encimera dando como resultado un conjunto adaptable a cualquier necesidad.



adaptable to any need

The bathroom shelves are the ideal solution of giving the bathroom a touch of style and personality, while providing a sense of spaciousness.

The shelves DEKOR combine perfectly with our series of countertop basins resulting to be a set adaptable to any need.

adaptable à tout besoin

Les étagères de la salle de bains sont la solution idéale pour donner une touche de style et de personnalité à votre séjour, tout en offrant une sensation d'espace.

Les étagères DEKOR se combinent parfaitement avec notre série d'éviers au-dessus de comptoir, ce qui en fait un ensemble adaptable à tous les besoins.

adattabile a qualsiasi esigenza

Le mensole del bagno sono la soluzione ideale per dare al bagno un tocco di stile e personalità, dando una sensazione di spaziosità.

Le mensole DEKOR si combinano perfettamente con la nostra serie di lavabi da appoggio e così possono essere un set adattabile a qualsiasi esigenza.

características y tarifas

features and rates
caractéristiques et tarifs
caratteristiche e tariffe



Fabricado a medida
Custom - made
Fabriqué sur mesure
Prodotto su misura

REPISA
RS 2002



PRECIO (€)

MEDIDAS	SIN FALDÓN	CON FALDÓN
61 x (46 - 51)	192	325
71 x (46 - 51)	223	380
81 x (46 - 51)	252	440
91 x (46 - 51)	286	490
101 x (46 - 51)	318	545
121 x (46 - 51)	381	655
141 x (46 - 51)	445	760
151 x (46 - 51)	475	815
161 x (46 - 51)	510	870
171 x (46 - 51)	540	925
181 x (46 - 51)	570	975
191 x (46 - 51)	602	1030
201 x (46 - 51)	630	1080

Consultar descuentos

Medidas expresadas en centímetros

Dimensions expressed in centimeters

Mesures exprimées en centimètres

Misure espresse in centimetri

wood DEKOR

HALIFAX
RW 1001



BLACK JACKSON
RW 1023




WHITE HALIFAX
RW 1021



CANYON
RW 1004




DARK NOGAL
RW 1022



JACKSON
RW 1003




NOGAL
RW 1002




stone DEKOR

ARABESCO
RS 2021



ZAHA
RS 2025



MARFIL
RS 2026



MARQUINA
RS 2020



CALACATTA
RS 2703




CREMA
RS 2027



MARQUINA
RS 2004




PETRA
RS 2003



CARRARA
RS 2001




STRATOS
RS 2002




urban DEKOR

CEMENTO
RU 3001




CEMENTO LAVADO
RU 3600




OXIDO
RU 4200




MICROCEMENTO
RU 3500




PETROLEO
RU 3003



ARENA
RU 3002



ARTIC
RU 3004



Opciones especiales P.V.P.

* Las repisas que superan las medidas estándar se tarifican a la medida superior.

* Copete trasero/lateral: **1,05/cm lineal**

Altura estándar 5 cm (otras medidas consultar precio)

Los copetes se venden sueltos para instalar por el cliente.

* Medidas especiales: **84€ corte**

* Hueco toallero: **50€**

* Juego soportes galvanizados: **47€**

* Rebosadero: **12€**

* Juego soportes inoxidable: **70€**

Special options P.V.P.

* Bathroom shelf that exceed the standard dimensions are priced according to the following bigger model

* Rear / side skirting: **1,05 / linear cm.**

The skirtings are sold individually to be installed by the customer.

Standard height: 5mm (for other sizes consult price)

* Special dimensions: **€ 84 per cut.**

* Towel holder: **€ 50.**

* Galvanized brackets (set of 2): **47€**

* Overflow: **€ 12.**

* Stainless steel brackets (set of 2): **70€**

Options spéciales P.V.P.

* L'étagère de salle de bain qui dépasse les mesures standard ont le prix de la mesure supérieure.

* Baguette arrière / latérale: **1,05 / cm linéaire.**

Les baguettes sont vendues séparément pour être installées par le client

Hauteur standard 5 cm (Autres mesures, consulter prix)

* Mesures spéciales: **84 € Coupe.**

* Creux Porte-serviettes: **50 €.**

* Jeu de support galvanisé: **47€.**

* Débordement: **12 €.**

* Jeu de support inox: **70€.**

Opzioni speciali P.V.P.

* La mensola del bagno che supera le misure standard ha il prezzo dal modello con misure superiori

* Polsino posteriore / laterale: **1,05 / lineare cm.**

I zoccoli sono venduti singolarmente per essere installati del cliente.

Altezza standard 5 mm (altre dimensioni consultare prezzo)

* Misure speciali: **€ 84 per taglio.**

* Porta asciugamano: **€ 50.**

* Set supporto galvanizzato: **47€**

* Overflow: **€ 12.**

* Set supporti inox: **70€**

All above mentioned prices are to be understood EX WORKS 2020 and are valid until 31.01.2021.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono EX WORKS 2020 e sono validi fino al 31.01.2021.

Tous les prix mentionnés ci-dessus doivent être compris EX-WORKS 2020 et valable jusqu'au 31.01.2021.



complementos y condiciones

 supplements and conditions

 suppléments et conditions

 supplementi e condizioni

ENSAYOS QUÍMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro.

Ácido acético (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (DÍAS)	RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL
Don Limpio pH neutro	1	Sin efecto visible
Lejía neutra hogar perfumada	1	Sin efecto visible
Ace	1	Sin efecto visible
Amoniaco perfumado	1	Sin efecto visible
Viakal	1	Sin efecto visible
Cillit Bang	1	Sin efecto visible
KH-7 antical	1	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	1	Sin efecto visible
Providona iodada	1	Sin efecto visible
Agua oxigenada	1	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	1	Sin efecto visible
Alcohol de quemar	1	Sin efecto visible
Acetona	1	Sin efecto visible
Quitaesmalte	1	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHAS	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	AGENTE DE LIMPIEZA
Laca de uñas	Mancha eliminada	Acetona
Barra de labios	Mancha eliminada	Limpiador jabonoso neutro
Betadine	Mancha eliminada	Acetona
Vino	Mancha eliminada	Acetona

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede fabricar a medida?

Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de $\pm 0,7\%$.

¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido?

Se debe dejar de forma horizontal en una superficie plana.

¿Se puede reparar?

Aunque son muy resistentes al impacto, contamos con un kit de reparación a disposición del cliente.

¿Se puede cortar?

Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto?

Es recomendable utilizar agua y jabón neutro aplicado con una esponja; en ningún caso, productos o útiles abrasivos.

¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos?


Para su pegado y/o sellado debe utilizarse masilla de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.



COMPLEMENTOS

* PORTES NO INCLUIDOS

COMPLEMENTOS	
Válvula sifónica HORIZONTAL ø90	20 €
Válvula sifónica VERTICAL ø90	30 €
Rejilla cuadrada (modelo Nature)	10 €
Kit de reparación	20 €
Kit de pintura	40 €



VENTAJAS



Sin Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano



A Medida



Ligero



Certificado

INSTALACIÓN

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía. No obstante, recomendamos leer el manual de instrucciones que se entrega junto con el plato.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Almacenar horizontalmente en una superficie plana acorde a su tamaño.
- Comprobar que está completamente a nivel y que desagua en condiciones.
- No existen anomalías.

Para la instalación:

- Preparar una base limpia, seca y perfectamente nivelada.
- Dejar espacio para la fontanería y la válvula de desagüe.
- Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
- Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SICA FLEX) para asegurar su fijación.
- Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
- Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
- Colocar la rejilla inoxidable.

Montaje de sifón:

- Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar que no existen fugas.
- Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

Limpieza:

- Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
- Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; para la cal, un producto anti-cal.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente, quedando excluidos:

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento y manipulación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- La instalación del producto de forma inadecuada por personal no cualificado.

IMPORTANTE

ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, COMPROBANDO LAS PENDIENTES Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, YA QUE OHMYSHOWER GARANTIZA EL CAMBIO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio del producto, nunca los gastos derivados de la sustitución del mismo.

EMBALAJES Y TRANSPORTE

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos.


EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.



CERTIFICACIÓN:

Certificado para modelos de plato y lavabo AIDIMA.

EN - 14527 : 2006 + A1 Clase 1
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL



CHEMICAL TESTS

Establishment of the chemical resistance and colourings of the product in accordance with UNE-EN-12527, without deterioration. Acetyl acid (10%), sodium hydroxide (10%), ethanol (70%), bleach, methylene blue (1%).

CLEANING SOLVENT (PRODUCT)	EXPOSURE TIME (DAYS)	RESULT OF VISUAL INSPECTION
Mr. Proper neutral PH	1	No visible effect
Perfumed neutral home bleach	1	No visible effect
Ace	1	No visible effect
Perfumed ammonia	1	No visible effect
Viakal	1	No visible effect
Cillit Bang	1	No visible effect
KH-7 anti-lime	1	No visible effect
White wine vinegar	1	No visible effect
Povidone iodine	1	No visible effect
Hydrochloric acid	1	No visible effect
Hydrogen peroxide	1	No visible effect
Cleaning solvent	1	No visible effect
Methylated spirits	1	No visible effect
Acetone	1	No visible effect
Nail polish remover	1	No visible effect

TREATMENT OF STAINS

STAIN AGENT	RESULT OF THE INSPECTION	CLEANING AGENT
Hair dye	Persistent stain	Acetone
Nail lacquer	Stain removed	Acetone
Lipstick	Stain removed	Neutral soap-based cleaner
Betadine	Stain removed	Acetone
wine	Persistent stain	Acetone

FAQ

Can it be customized?

Our products can be ordered to the centimetre, with a margin of $\pm 0.7\%$, 70 cm to 120 cm wide and 70 cm to 220 cm long, depending on the model.

Can it be cut?

Yes, with a diamond cutting disc.

How should the product be stored once it arrives?

It must be stored on a horizontal surface with the exposed face upwards in order to prevent a shape loss.

Can it be repaired?

Although they are highly resistant to any impact, we have a repair kit available to the customer. It costs 40 € (VAT excluded).

How should the product be cleaned?

We recommend cleaning with water and neutral soap, applied with a sponge, never with scouring products or tools.

What material should I use to install the products?

For the glueing and/or sealing of the products you should use MS flexible polyurethane sealant and/or neutral silicone.

ADVANTAGES



Porosity



Easy Transport



Non-slip



Easy Installation



Easy Cleaning




Antibacterial

ACCESSORIES

These prices may undergo changes for technical reasons or due to unannounced improvements.

TRAY ACCESSORIES	
Siphon valve ø90	35€
Square grate: (Nature mod.)	20€
Repair kit	40€

All above mentioned prices are to be understood EX WORKS 2020 and are valid until 31.01.2021.



CHEMICAL TESTS

Our products must be installed by qualified personnel to be eligible for the product guarantee. However, an instruction guide will be delivered together with the tray for its proper installation.

Before installing the tray you should make sure that:

- The tray drains well.
- It has no abnormalities.
- The tray has been in a horizontal position, on a flat surface, until installation.

To install the tray:

- The base should be clean, dry and perfectly levelled.
- The base should be made of mortar with a slope of 1.5% towards the drain.
- A gap should be left at the base to allow the pass of the pipes which go to the drain.
- Place sealing tape on the perimeter to prevent leakages between the tray and the wall.
- Apply Sikaflex-type polyurethane sealant strips to the mortar mass to make sure it sets.
- Place the tray maximum 10 mm next to the wall to avoid problems of mounting and adjusting the shower screen.
- Place neutral silicone on the perimeter and remove all remaining particles.
- Place the grid.

Siphon assembly:


- Place the siphon in its final position and connect it to the drainpipe.
- Check for eventual leaks.
- Take into account the HS5 Basic Document on the Drainage of Waters of the Technical Building Code for the draining of the tray.

Cleaning:

- Routine: rinse and leave to dry.
- Thorough: rub with a soft cloth with neutral liquid detergent; for lime, an anti-lime product.

CERTIFICATION:

Certificate for AIDIMA tray and washbasin models.



GUARANTEE

* Before placing the shower screen on the shower tray, you should check that it is correctly installed and that the water drains correctly, as the guarantee only covers the replacement or repair of the product and excludes any other compensation, assembly or travel costs.

Ohmyshower guarantees its products for 2 years, in accordance with the current European regulations (except for damage not attributable to the product, negligence in handling or improper use).

All our products are guaranteed in accordance with the current European regulations. **The following are excluded from the guarantee:**

- **Damage caused by misuse**
 - **Its inadequate storage and handling**
 - **Damage caused by the use of unsuitable cleaning materials**
(do not use products containing acids, alcohol, chlorine or solvents)
 - **The inadequate installation of the product by unqualified personnel**
- Do not spill drain cleaners onto the shower tray. Do not use metallic or scouring pads.**

Damage caused by improper installation. The improper handling of the product.

IMPORTANT

NO DEVOLUTIONS OR CHANGES OF MATERIAL ALREADY INSTALLED ARE ALLOWED. CHECK AND CONFIRM THEIR STATUS AND FUNCTIONALITY BEFORE THEIR INSTALLATION.

Our guarantee only covers the changing of products and not the costs arising from replacing them.

PACKAGING AND TRANSPORT

The products are delivered packed in individual boxes with expanded polystyrene reinforcements, including the drainage grid.

Transport cost is not included in the price.

IN THE EVENT OF BREAKAGE, THE CUSTOMER MUST INFORM BOTH THE FACTORY AND THE TRANSPORT COMPANY WITHIN 24 HOURS.



ESSAIS CHIMIQUES

Détermination de la résistance chimique et des colorants du produit conformément à la norme UNE-EN-12527 sans détérioration.

Acide acétique (10 %), hydroxyde de sodium (10 %), éthanol (70 %), eau de Javel, bleu de méthylène (1 %).

DISSOLUTION NETTOYAGE (PRODUIT)	TEMPS D'EXPOSITION (JOURS)	RÉSULTAT D'INSPECTION VISUELLE
Mr Proper pH neutre	1	Sans effet visible
Eau de Javel neutre parfumée	1	Sans effet visible
Ace	1	Sans effet visible
Ammoniaque parfumé	1	Sans effet visible
Viakal	1	Sans effet visible
Cillit Bang	1	Sans effet visible
KH-7 anticalcaire	1	Sans effet visible
Vinaigre de vin blanc	1	Sans effet visible
Povidone iodée	1	Sans effet visible
Acide chlorhydrique	1	Sans effet visible
Eau oxygénée	1	Sans effet visible
Solvant de nettoyage	1	Sans effet visible
Alcool à brûler	1	Sans effet visible
Acétone	1	Sans effet visible
Dissolvant	1	Sans effet visible

TRAITEMENT DE TÂCHES

AGENT DE TÂCHES	RÉSULTAT DE L'INSPECTION	AGENT DE NETTOYAGE
Teinture pour les cheveux	Tâche persistante	Acétone
Vernis à ongles	Tâche éliminée	Acétone
Rouge à lèvres	Tâche éliminée	Nettoyant savonneux neutre
Bétadine	Tâche éliminée	Acétone
Vin	Tâche persistante	Acétone

QUESTIONS FRÉQUENTES

Réalisez-vous des produits sur mesure ?

Nos produits peuvent être demandés au centimètre avec une marge de $\pm 0,7\%$.

Comment le produit doit-il être stocké après réception ?

Il convient de le laisser en position horizontale sur une surface plate.

Vos produits sont-ils réparables ?

Bien qu'ils soient très résistants aux chocs, nous disposons d'un kit de réparation à disposition du client.

Vos produits sont-ils découpables ?

Oui, avec une scie radiale à disque de diamant.

Comment le produit doit-il être nettoyé ?

Il est recommandé d'utiliser de l'eau et du savon neutre appliqué avec une éponge; en aucun cas des produits ou outils abrasifs.

Quel matériel dois-je utiliser pour l'installation des produits ?

Pour son collage et/ou scellement vous devez utiliser un mastic de polyuréthane flexible MS et/ou silicone neutre.



AVANTAGES



Sans porosité



Facile à transporter



Antidérapant



Facile à installer



Facile à nettoyer




Antibactérien

COMPLÉMENTS

Ces prix peuvent subir des variations sans préavis pour des raisons techniques et d'amélioration.

ACCESSOIRES RECEVEUR	
Bonde siphonide receveur de douche ø90	35€
Grille inoxydable: (mod. Nature)	20€
Kit de réparation	40€



Tous les prix mentionnés ci-dessus doivent être compris EX-WORKS 2020 et valable jusqu'au 31.01.2021.

INSTALLATION

Nos produits doivent être installés par un personnel qualifié pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cependant, il est vivement recommandé de lire le manuel d'utilisation remis avec le receveur.

Avant de commencer, il convient de prendre en considération les points suivants :

- Stocker horizontalement sur une surface plate conforme à sa taille.
- Vérifier qu'il est complètement à niveau et que l'eau est correctement évacuée.
- Vérifier l'absence d'anomalie.

Pour l'installation :

- Préparer une base propre, sèche et parfaitement nivelée. Elle doit être réalisée en mortier avec une pente de 1,5 % inclinée vers l'évacuation.
- Laisser un espace pour la plomberie et la vanne d'écoulement.
- Placer sur le pourtour et dans les angles du ruban imperméabilisant afin d'éviter des fuites entre le receveur et le mur.
- Appliquer sur la pâte de mortier des bandes de mastic de polyuréthane (type SICA FLEX) pour assurer sa fixation.
- Encastrer le receveur à 10 mm max. dans le revêtement afin d'éviter des problèmes durant le placement et l'ajustement des parois de douche.
- Appliquer du silicone sur le pourtour, et nettoyer les restes en trop.
- Placer la grille inoxydable.

Montage du siphon :

- Placer le siphon dans sa position définitive et relier-le au tuyau d'écoulement.
- Vérifier l'absence de fuites.
- Prendre en compte le Document Basique HS5 Évacuation d'Eaux du Code Technique de la Construction, pour l'évacuation de l'eau du receveur.

Nettoyage :

- Régulier : rincer et laisser sécher.
- Exhaustif : frotter avec un chiffon doux avec du détergent liquide neutre : pour le calcaire, avec un produit anticalcaire.

CERTIFICATION:

Notre travail est développé en collaboration avec l'Institut international (AIDIMA), à travers lequel nous avons obtenu la certification de qualité européenne.



GARANTIE

* Avant de procéder à la pose de carreaux et de cloisons, ou de tout matériau fixe sur le receveur de douche, vérifiez que l'installation est correcte et que le drainage est effectué correctement, car la garantie couvre uniquement et exclusivement le remplacement ou la réparation du produit, à l'exclusion des autres types. indemnité, montage ou déplacement.

Ohmyshower garantit ses produits pendant 2 ans, conformément à la législation européenne en vigueur.
(sauf pour: détérioration non imputable au produit, négligence de la direction ou utilisation inappropriée).

Tous nos produits sont garantis conformément à la législation européenne en vigueur. **Reste exclu de la garantie:**

- **Dommages causés par une mauvaise utilisation**
- **Son stockage et sa manipulation inadéquats**
- **Dommages causés par l'utilisation de matériaux ne convenant pas au nettoyage du produit (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants)**
- **Mauvais installation du produit par du personnel non qualifié**

Ne pas verser de débris sur le receveur à douche. N'utilisez pas d'éponges métalliques ni d'éponges abrasives.

Défauts causés par une installation incorrecte. Gestion inadéquate du produit.

IMPORTANT

AUCUN REMBOURSEMENT OU REMPLACEMENT DE MATÉRIEL INSTALLÉ N'EST ADMIS, VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET FONCTIONNALITÉ AVANT L'INSTALLATION.

Notre garantie couvre uniquement et exclusivement le remplacement des produits, jamais les frais découlant du remplacement de ceux-ci.

EMBALLAGES ET TRANSPORT

Les produits sont remis emballés dans des boîtes individuelles en carton avec renforts en polystyrène expansé

Frais de porte non inclus dans la prix.

EN CAS DE CASSURE, LE CLIENT EST TENU DE LE NOTIFIER DANS LES 24 HEURES, À L'USINE AINSI QU'À L'AGENCE DE TRANSPORT.



TEST CHIMICI

Determinazione di resistenza chimica e colori del prodotto secondo la normativa UNI-EN-12527 senza deterioramento.

Acido acetilico (10%), idrossido di sodio (10%), etanolo (70%), candeggina, blu di metilene (1%).

DILUIZIONE PULIZIA (PRODOTTO)	TEMPO DI ESPOSIZIONE (GIORNI)	RISULTATO DI ESAME VISIVO
Mastro Lindo PH neutro	1	Nessun effetto visibile
Candeggina neutra profumata uso domestico	1	Nessun effetto visibile
Ace	1	Nessun effetto visibile
Ammoniaca profumata	1	Nessun effetto visibile
Viakal	1	Nessun effetto visibile
Cillit Bang	1	Nessun effetto visibile
KH-7 anti-cal	1	Nessun effetto visibile
Aceto di vino bianco	1	Nessun effetto visibile
Povidone iodato	1	Nessun effetto visibile
Acido cloridrico	1	Nessun effetto visibile
Acqua ossigenata	1	Nessun effetto visibile
Solvente detergente	1	Nessun effetto visibile
Alcool denaturato	1	Nessun effetto visibile
Acetone	1	Nessun effetto visibile
Solvente per smalto	1	Nessun effetto visibile

TRATTAMENTO DELLE MACCHIE

AGENTI MACCHIANTI	RISULTATO DELL'ESAME	AGENTE DI PULIZIA
Tintura per capelli	Macchia persistente	Acetone
Smalto per unghie	Macchia eliminata	Acetone
Rossetto	Macchia eliminata	Detersivo schiumoso neutro
Betadine	Macchia eliminata	Acetone
Vino	Macchia persistente	Acetone

DOMANDE FREQUENTI

È prevista la fabbricazione su misura?

I nostri prodotti possono essere ordinati al centimetro, con un margine di $\pm 0,7\%$, con larghezza da 70 a 120 cm e lunghezza da 70 a 220 cm a seconda del modello.

È possibile il taglio?

Sì, con un disco diamantato.

Una volta ricevuto il prodotto, in che modo va conservato?

Per evitare che si deformi, poggiarlo su una superficie piana, con il dritto rivolto verso l'alto.

Si può riparare?

Sebbene i prodotti siano altamente resistenti agli impatti, esiste un kit di riparazione a disposizione del cliente. Il prezzo è di 40€ (IVA esclusa).

Come si pulisce il prodotto?

Si consiglia pulizia con acqua e sapone neutro, da applicare con una spugna, non usare mai prodotti o dispositivi abrasivi.

Quale materiale bisogna usare per l'installazione dei prodotti?

Per le parti incollate e/o sigillate dei prodotti, usare mastice di poliuretano flessibile MS e/o silicone neutro.



VANTAGGI



Porosità



Trasporto Agevolato



Antidrucciolo



Installazione Facile



Facile da Pulire




Antibatterico

ACCESSORI

Questi prezzi possono subire variazioni senza preavviso, per motivi tecnici o migliori.

ACCESSORI PIATTO	
Piletta ø90	35€
Griglia quadrata: (mod. Nature)	20€
Kit di Riparazione	40€

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono EX WORKS 2020 e sono validi fino al 31.01.2021.



INSTALLAZIONE

I nostri prodotti devono essere installati da personale qualificato, al fine di beneficiare della garanzia. Insieme al piatto verrà consegnata una guida di installazione per una corretta collocazione.

Prima di installare il piatto, bisogna fare attenzione che:

- Lo scarico avvenga correttamente.
- Non esistano anomalie del piatto stesso.
- Il piatto sia rimasto in posizione orizzontale, su superficie piana, fino alla sua installazione.

Per l'installazione del piatto:

- La base deve essere pulita, asciutta e perfettamente livellata.
- La base deve essere in malta, con una pendenza dell'1,5% in direzione dello scarico.
- Lasciare una zona vuota all'interno della base per il passaggio delle tubature che portano allo scarico.
- Applicare nastro impermeabilizzante lungo il perimetro e negli angoli per evitare perdite tra piatto e parete.
- Sull'impasto di malta, applicare strisce di mastice di poliuretano (tipo SICA FLEX) per assicurarne il fissaggio.
- Incassare il piatto a 10 mm nel rivestimento per evitare problemi di posizionamento e rettifica della paratia.
- Applicare silicone neutro lungo il perimetro, ripulendo i residui.
- Posizionare la griglia di finitura e la vite di fissaggio.

Montaggio dello scarico:


- Collocare lo scarico nella sua posizione definitiva e collegarlo al tubo.
- Assicurarsi che non vi siano perdite.
- Per lo scarico del piatto, tenere conto del Documento di Base HS5 del Codice Tecnico dell'Edilizia, sull'Evacuazione delle Acque.

Pulizia:

- Di routine: sciacquare e lasciare asciugare.
- Profonda: strofinare con un panno morbido e detergente liquido neutro; per il calcare, usare un prodotto anticalcare lasciando agire per breve tempo.

CERTIFICAZIONE:

Il nostro lavoro è sviluppato in collaborazione con l'International Institute (AIDIMA), attraverso il quale abbiamo ottenuto la certificazione di qualità europea.



GARANZIA

*Prima di procedere alla posa di piastrelle, o di qualsiasi materiale fisso sul piatto doccia, verificarne la corretta installazione e assicurarsi che lo scarico avvenga in modo appropriato, poiché la garanzia copre solo ed esclusivamente la sostituzione o riparazione del prodotto escludendo altri tipi di indennizzo, montaggio o spostamento.

Ohmymyshower garantisce i suoi prodotti per 2 anni, in osservanza della normativa europea vigente (fatta eccezione per: deterioramenti non imputabili al prodotto, negligenze di gestione o uso inappropriato).

Tutti i nostri prodotti sono garantiti in accordo con la Normativa Europea vigente. **Rimangono esclusi dalla garanzia:**

- I danni causati da uso improprio
- La sua conservazione e gestione inadeguata
- I danni causati dall'uso di materiali non idonei alla pulizia del prodotto (non utilizzare prodotti con acidi, alcool, cloro e solventi)
- L'installazione del prodotto in modo inadeguato da personale non qualificato

Non versare disgorganti sul piatto doccia. Non utilizzare pagliette metalliche o spugne abrasive.

I difetti causati da un'installazione scorretta. La gestione inadeguata del prodotto.

IMPORTANTE

NON SONO AMMESSE RESTITUZIONI O SOSTITUZIONI DI MATERIALE INSTALLATO, ESAMINARNE E VERIFICARNE LO STATO E LA FUNZIONALITÀ PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

La nostra garanzia copre solo ed esclusivamente la sostituzione dei prodotti, mai le spese derivate dalla sostituzione degli stessi.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

I prodotti vengono consegnati imballati in scatole di cartone singole, con rinforzi in polistirolo espanso, inclusa la griglia di scarico.

Il costo del trasporto non è incluso nel prezzo.

IN CASO DI ROTTURA, IL CLIENTE DEVE NOTIFICARLA ENTRO 24 ORE, SIA ALLA DITTA, SIA ALL'AGENZIA DI TRASPORTO.



CONDICIONES DE VENTA

Pedidos

Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales. Sólo se aceptarán por escrito o por e-mail, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

Portes

Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares, para otros destinos consultar.

Modificaciones o anulaciones de pedidos

No se aceptarán modificaciones o anulaciones cuando ya estén en proceso de producción. En caso de hacerse antes, deben enviarse por escrito.

Plazo de entrega

Al tratarse de fabricación bajo pedido y a medida, el pacto de entrega se acordará con el cliente en cada caso.

Devoluciones

Sólo se admitirán devoluciones de material cuando se haya verificado error de producción. No se admiten en medidas y cortes especiales.

Productos

Las fotografías de los productos son orientativas, pudiendo haber variación en el tono de color.

Ohmyshower se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los productos sin previo aviso, siempre que suponga una mejora de los mismos.

Tolerancia dimensiones

Debido a los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos, estos pueden tener una tolerancia de $\pm 0,7\%$ respecto a las dimensiones solicitadas.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago serán las pactadas con el agente comercial, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010.

El incumplimiento de los pagos dará derecho a **Ohmyshower** a suspender la entrega de pedidos pendientes.

Jurisdicción

Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Elche (Alicante).





CONDITIONS OF SALE:

Orders

All orders must be sent to our sales department or commercial agents.

Orders will only be accepted in writing, by fax or e-mail, correctly specifying the product characteristics and the conditions of sale.

Modifications or cancellations of orders

No modifications or cancellations of orders will be accepted when they are already in production. In the event that they are made before production, they must be submitted in writing.

Delivery date

As the products are manufactured according to individual orders and measurements, the delivery date will be agreed with the customer in each case.

Devolutions

Devolutions will only be accepted for materials when a production error has been confirmed, provided that they are standard sizes. No devolutions of products with special dimensions and cuts are permitted.

Products

The photographs of the products are indicative and may vary in shade of colour.

Ohmyshower reserves the right to modify its products, wholly or partially and without prior notice, provided that it improves them.

Size tolerance

Due to the materials used in the manufacturing of our products, they may have a tolerance of $\pm 0,7\%$ with respect to the sizes requested.

Conditions of payment

The conditions of payment will be those agreed with the commercial agent, within the limits established by Law 15/2010. Failure to pay will entitle **Ohmyshower** to suspend the delivery of any outstanding orders.

Jurisdiction

In the event of any dispute, the buyer submits to the jurisdiction of the courts of Elche (Alicante).

CONDITIONS DE VENTE :

Commandes

Toutes les commandes doivent être soumises à notre département commercial ou à nos agents commerciaux. Seules celles présentées par écrit ou par email et mentionnant correctement les caractéristiques du produit et les conditions de vente seront acceptées.

Modifications ou annulations de commandes

Aucune modification ou annulation ne sera acceptée lorsque les commandes sont en cours de production. Toute modification ou annulation doit se faire par écrit avant le début du processus de production.

Délai de livraison

Étant donné qu'il s'agit de fabrication sur commande et sur mesure, le délai de livraison sera convenu avec le client au cas par cas.

Retours

Seuls les retours de matériel en raison d'une erreur de production avérée seront acceptés. Aucun retour de produit sur mesure et aux découpes spéciales ne sera admis.

Produits

Les photographies des produits sont données à titre informatif, des variations de couleur peuvent exister. **Ohmyshower** se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement les produits sans préavis, à condition que cette intervention suppose une amélioration de ces derniers.

Tolérance dimensions

En raison des matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits, ces derniers peuvent montrer une tolérance de $\pm 0,7$ % par rapport aux dimensions demandées.

Conditions de paiement

Les conditions de paiements seront celles convenues avec l'agent commercial, toujours dans les marges établies par la Loi 15/2010. Le non respect des paiements donnera le droit à **Ohmyshower** de suspendre la livraison de commandes en cours.

Juridiction

Pour tout litige, l'acheteur se soumet à la juridiction des tribunaux d'Elche (Alicante).

CONDIZIONI DI VENDITA:

Ordini

Tutti gli ordini devono essere inviati al nostro reparto commerciale o ai nostri agenti commerciali. Si accettano solo ordini per iscritto, e-mail, che specifichino correttamente le caratteristiche del prodotto e le condizioni di vendita.

Modifiche o annullamento degli ordini

Non si accettano modifiche o annullamento degli ordini durante il processo di produzione. In caso ciò avvenga prima dell'inizio della produzione, è necessaria la comunicazione scritta.

Termine di consegna

Trattandosi di produzione su ordine e su misura, il tempo di consegna sarà ogni volta concordato con il cliente.

Restituzione

Saranno ammesse restituzioni di materiale solo nel caso in cui si sia verificato un errore di produzione, solo nel caso di misure standard. Non sono ammesse restituzioni in caso di misure e tagli speciali.

Prodotti

Le fotografie dei prodotti sono indicative, possono esistere possibili variazioni della tonalità di colore. **Ohmyshower** si riserva il diritto di modificare totalmente o parzialmente i prodotti, senza preavviso, a condizione che ciò presupponga un miglioramento degli stessi.

Tolleranza dimensioni

In considerazione dei materiali utilizzati nella produzione dei nostri prodotti, questi possono presentare una tolleranza di $\pm 0,7\%$ rispetto alle dimensioni richieste.

Prezzi

I prezzi che compaiono sul catalogo sono di listino (IVA esclusa).

Termini di pagamento

I termini di pagamento saranno concordati con l'agente commerciale, sempre entro i margini stabiliti dalla Legge 15/2010. Il mancato pagamento darà diritto ad **Ohmyshower** di sospendere la consegna degli ordini in sospeso.

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia, l'acquirente è soggetto alla giurisdizione dei tribunali di Elche (Alicante).

PEGOLAND® ELASTIC

PRODUCTO RECOMENDADO PARA UN PERFECTO PEGADO DE LOS PANELES DECORATIVOS

Adhesivo reactivo con excelente exhibilidad blanco bicomponente, mejorado, sin deslizamiento vertical, para la colocación de baldosas cerámicas, mosaicos, piedras naturales, paneles de policarbonato y aglomerados de resina. Idóneo para aplicaciones en interior y exterior tanto suelo como pared.

Es, además, un producto caracterizado por una excelente trabajabilidad, elasticidad y una óptima resistencia al agua.

El adhesivo adecuado para el encolado de diferentes materiales en soportes no tradicionales.

Producto con muy bajas emisiones de sustancias orgánicas volátiles.

OBSERVAR EN LA FICHA TÉCNICA EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Todo adhesivo que no sea este o similar puede provocar problemas en el pegado de los paneles, la empresa no se hace responsable en este caso.



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
SCHEDA TECNICA



PEGOLAND® ELASTIC 10 kg. 150€ PVP

All above mentioned prices are to be understood EX WORKS 2020 and are valid until 31.01.2021.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono EX WORKS 2020 e sono validi fino al 31.01.2021.

Tous les prix mentionnés ci-dessus doivent être compris EX-WORKS 2020 et valable jusqu'au 31.01.2021.

RECOMMENDED PRODUCT FOR A PERFECT ADHESION

"Improved white bicomponent reactive adhesive with excellent flexibility, no vertical sliding, ideal for ceramic tiles, mosaics, natural stones, polycarbonate panels and resin conglomerates. Suitable for interior and exterior applications on both floors and walls. Excellent workability and optimum water resistance. Suitable for the adhesion of different materials on non traditional supports."

Any adhesive other than this or similar can cause problems in the bonding of the panels. In such case the company is not responsible.

PRODUIT RECOMMANDÉ POUR UN COLLAGE PARFAIT

"Adhésif réactif blanc bi-composant avec une excellente flexibilité, amélioré, sans glissement vertical, pour le placement de carreaux de céramique, mosaïques, pierres naturelles, panneaux de polycarbonate et agglomérés de résine. Convenable pour les applications intérieures et extérieures au sol et au mur. C'est également un produit caractérisé par une excellente maniabilité et une étanchéité optimale. C'est l'adhésif approprié pour coller différents matériaux sur des supports non traditionnels."

Tout adhésif autre que celui-ci ou similaire peut provoquer des problèmes de collage des panneaux. La société n'est pas responsable dans ce cas.

PRODOTTO CONSIGLIATO PER UN INCOLLAGGIO PERFETTO

"Adesivo reattivo bicomponente bianco con ottima flessibilità, con formula migliorata, previene lo scorrimento verticale, ideale per la posa di piastrelle ceramiche, mosaici, pietre naturali, pannelli in polycarbonato e agglomerati di resina. Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni, sia a pavimento che a parete. È anche un prodotto caratterizzato da un'eccellente lavorabilità e da un'ottima resistenza all'acqua. L'adesivo giusto per l'incollaggio di diversi materiali su substrati non tradizionali."

Eventuali adesivi diversi da questo o simili possono causare problemi nell'incollaggio dei pannelli. La società non è responsabile in questo caso.



Oh
my shower



collection bathroom



Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**

OFICINA CENTRAL

C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
+34 966 600 871
+34 865 667 979
+34 965 992 375

FACTORÍA EN DOLORES

C/ Las Palmas, 12
Pol. Ind. Los Azarbes
03150 Dolores (Alicante) Spain
+34 965 992 375
+34 965 072 396



pedidos@ohmyshower.com
international@ohmyshower.com
info@ohmyshower.com
www.ohmyshower.com